

## دليل التعليمات: أدوات المعرفة AIDS 2020

يوفر دليل التعليمات هذا نظرة عامة حول كيفية التنقل في أدوات المعرفة AIDS 2020. طورت الجمعية الدولية للإيدز مجموعة الأدوات هذه كجزء من الهدف الأساسي في الاستثمار في القوى العاملة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال بناء المهارات والمعرفة اللازمة لإنهاء الوباء.

تقدّم الحزمة الكاملة ثمانية عشرة (18) أدوات قابلة للتنزيل تم إنشاؤها حصريًا لأعضاء IAS لتمكينهم من الوصول إلى العلوم والبحوث الرئيسية المقدمة في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين حول الإيدز (افتراضي : AIDS 2020 ) والاستفادة منها على أفضل وجه.

المحتويات


انقر على رابط المسار العلمي على صفحة الويب للتنزيل التلقائي لكل من مجموعة الأدوات حسب الموضوع. تتضمن كل حزمة فردية عرض POWERPOINT التقديمي لهذا المسار و ملاحظات المتحدث المطابقة داخل PDF في مجلد مضغوط واحد.

### التنقل

بمجرد تنزيلها، تم تصميم العروض التقديمية لتمكّن التنقل السريع إلى مواضيع محددة، دراسات، مجموعات سكانية وغيرها.



تتضمن شريحة "نظرة عامة" (الشريحة الثالثة في جميع المجموعات) أزرارًا ترتبط بمواضيع محددة داخل العرض التقديمي S. يرجى الملاحظة أنه يجب تنفيذ جميع الوظائف عبر الوضع التشغيلي «عرض الشرائح». للعودة إلى شريحة "نظرة عامة"، انقر فوق شعار IAS في الزاوية العليا اليسرى لأي شريحة. انظر الى المثال أدناه.



## الشباب

### عدم تفويت الفئات المستهدفة: الوصول بشكل أفضل إلى الشباب

**الشباب**

COMPREHENSIVE KNOWLEDGE OF HIV HAS INCREASED SINCE 2000, BUT REMAINS TOO LOW PARTICULARLY AMONG YOUNG WOMEN

هذا تراجع بنسبة 42% في عدد الإصابات الجديدة المسجلة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا من سنة 2000 إلى 2018. ومع ذلك، فإننا نظل نعمل على الوصول إلى الهدف المنشود في عام 2020 بالنسبة إلى الشباب.

تكون الفئات المراهقات والشابات أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، بينما يكون الفتيان والشباب أكثر عرضة للإصابة في مناطق أخرى.

تمثلت نسبة 75% من الإصابات الجديدة بين الشباب اللواتي تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في سنة 2018 في البلدان الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى.

زادت المعرفة التفصيلية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية منذ سنة 2000، ولكنها تظل منخفضة للغاية، لا سيما بين الشباب. تُعدّ قوانين الموافقة وصول المراهقين إلى الخدمات.

[اقرأ المزيد](#)

CONSENT LAWS LIMIT ACCESS FOR ADOLESCENTS TO ACCESS SERVICES

Countries with laws requiring parental consent for adolescents to access HIV services

Countries with laws requiring parental consent for adolescents to access HIV services

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

## المراجع والمصادر

المراجع المتوفرة في الزاوية السفلية اليمنى لكل شريحة ترتبط بالمصادر ذات الصلة من المؤتمر (على سبيل المثال، الملخصات، شرائح العروض التقديمية أو تسجيلات الفيديو). أنظر الى المثال أدناه.

### الشباب

## عدم تفويت الفئات المستهدفة: الوصول بشكل أفضل إلى الشباب

**IAS**

- هناك تراجع بنسبة 42% في عدد الإصابات الجديدة المسجلة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا من سنة 2000 إلى 2018. ومع ذلك، فإننا نظل بعينين عن الوصول إلى الهدف المنشود في عام 2020 بالنسبة إلى الشباب.
- تكون الفئات المراهقات والشابات أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، بينما يكون الفتيان والشباب أكثر عرضة للإصابة في مناطق أخرى.
- تمثلت نسبة 75% من الإصابات الجديدة بين الشباب اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا في سنة 2018 في البلدان الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى.
- زادت المعرفة التفصيلية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية منذ سنة 2000، ولكنها تظل منخفضة للغاية، لا سيما بين الشباب.
- تُقيد قوانين الموافقة وصول المراهقين إلى الخدمات.

[تصفح](#)

COMPREHENSIVE KNOWLEDGE OF HIV HAS INCREASED SINCE 2000, BUT REMAINS TOO LOW PARTICULARLY AMONG YOUNG WOMEN

CONSENT LAWS LIMIT ACCESS FOR ADOLESCENTS TO ACCESS SERVICES

## للتواصل

لأي أسئلة أو ملاحظات، الرجاء الإتصال بخدمات أعضاء IAS على:

[memberservice@iasociety.org](mailto:memberservice@iasociety.org)